

SKG Productcertificaat

447 . 630 . 02



Certificaathouder :

Ansaë b.v.
Denariusstraat 25
4903 RX Oosterhout

T: 0162-490090
F: 0162-490606
E: info@ansae.nl
I: www.ansadesign.nl

Bezoekadres
Nieuwe kanaal 9f
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ WAGENINGEN

Uitgiftedatum: 1-jun-2010

Vervaldatum : 1-jun-2015

T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde krukken en rozetten:
geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

51011800xx, waarin xx= 00, 01, 02, 03, 05 / 51011700xx, waarin xx= 00, 01, 05
50011800xx, waarin xx= 00, 01, 02, 03, 05 / 50011700xx, waarin xx= 00, 01, 02, 03, 04, 05

met de navolgende technische specificatie:

Roestvaststalen ongeveerde krukstellen 19mm op langschilden

Voldoet aan de classificatie volgens **EN 1906 : 2002**

digit	1	2	3	4	5	6	7	8
klasse	4	7	-	0	1	4	0	U
Gebriiks- categorie	Technische levensduur	Deur gewicht	Rook- en brandwering	Veiligheid	Corrosie weerstand	Beveiliging	Type bediening	
Category of use	Durability	Door mass	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security	Type of operation	

zoals bepaald door SKG en vastgelegd in rapport SKG **09-445**

Wageningen,

1-jun-2010

ir. Harm A.J. van Dartel
certificatie manager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring.

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst. of
- na eenzijdige intrekking van deze verklaring. of
- na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte of
- d op de hierboven vermelde vervaldatum.